



Guide Portes de Garage

MOTORISATIONS ET AUTOMATISMES



HOME MOTION by
somfy[®]



Avec Somfy, la domotique simple et accessible est arrivée



Pour bénéficier des avantages de la domotique (confort, sécurité, économies d'énergie), il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une installation complexe et coûteuse. Avec Somfy, la domotique se construit pas à pas, au rythme de ses projets et de son budget.

UNE DOMOTIQUE À LA PORTÉE DE TOUS

Dès le 1^{er} équipement Somfy installé, vous êtes prêt pour la domotique. Chaque nouvel équipement installé par la suite est immédiatement compatible.

UNE DOMOTIQUE SANS FIL

Pas besoin de travaux ni d'installation complexe : tous les équipements communiquent entre eux par radio, ce qui permet de les centraliser pour les piloter ensemble via des commandes ou des automatismes.


UNE DOMOTIQUE OUVERTE ET ÉVOLUTIVE

Votre installation évolue au gré de vos envies et de votre budget. Elle peut même intégrer des équipements de différentes marques.

Avec TaHoma®, découvrez la nouvelle façon de piloter votre maison

Commandez, supervisez et personnalisez votre maison avec une interface de pilotage simple et intuitive, accessible depuis un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette tactile.

Grâce au pilotage à distance, vous faites face aux imprévus : ouvrir la porte de garage au livreur, replier le store de terrasse en cas de pluie... d'un simple geste, depuis votre mobile.



Et pour plus de sécurité, vous recevez la confirmation que tout s'est bien passé.

4 raisons de choisir SOMFY

Fiabilité

Une exigence technologique, un savoir-faire référent, des produits performants pour un mouvement intelligent et durable dans la maison.

Simplicité

Des solutions faciles à utiliser et à vivre pour toute la famille.

Domotique

L'accès à une domotique simple, facile à mettre en œuvre, évolutive et compatible avec d'autres marques d'équipement de la maison.

Services

Les services d'accompagnement d'une grande marque : conseils personnalisés sur vos projets, mise en relation avec un installateur qualifié, aide à l'utilisation des produits, dépannage à domicile.



Bien plus qu'une porte de garage électrique, un nouveau confort !

- **Une télécommande unique** ou un smartphone vous permet, d'un seul geste, d'ouvrir votre porte de garage et votre portail, d'allumer la lumière et de désactiver l'alarme. Bienvenue chez vous !
- **Une panne d'électricité ?** Avec la batterie ou la manivelle de secours vous ouvrez et fermez votre porte de garage sans encombre.
- **Besoin de sécurité ?** Le système de verrouillage manuel ou le buzzer alarme vous permettent de gagner en sérénité.
- **Pressé ?** Un signal visuel et sonore sur votre commande vous assure que votre porte de garage s'est bien fermée.
- **Soucieux de la fiabilité de ses produits,** Somfy les qualifie au-delà des standards habituels. Par exemple, 90 000 cycles pour les moteurs Dexxo.

P. 4

Identifier sa porte de garage

P. 5

Choisir sa commande radio

P. 6 - 7

A chaque porte de garage,
son moteur.
Porte enroulable

P. 8 - 9

A chaque porte de garage,
son moteur.
Porte sectionnelle, basculante
et battante

P. 10

Solutions autonomes
pour portes de garage

P. 11


Garanties



Identifier sa porte de garage



Neuves ou existantes, Somfy motorise la majorité des portes de garage.



Porte sectionnelle

La porte est constituée de plusieurs panneaux. Le portillon* est également envisageable, selon les modèles. Esthétique, elle apporte une très bonne isolation thermique au garage et se décline en deux versions : à refolement vertical ou refolement latéral.




Porte battante

2 vantaux s'ouvrent sur l'extérieur. La porte battante préserve au maximum l'espace intérieur du garage.



Porte basculante

Un panneau bascule pour ouvrir et fermer le garage. La porte de garage basculante peut être équipée d'un portillon pour faciliter l'accès au piéton*.



Porte enroulable

La porte est constituée de lames horizontales qui viennent s'enrouler dans un coffre (comme pour un volet roulant). La porte enroulable libère l'espace du garage en laissant murs et plafond disponibles.

* obligation d'une sécurité sur l'ouverture portillon.



Choisir sa commande radio (sans fil)

Commandes murales pour actionner sa porte de garage de l'intérieur ou de l'extérieur



Commande murale intérieure



Clavier à code extérieur

Télécommandes de poche permettant de centraliser le portail, la porte de garage, la lumière, ...



Télécommande radio 4 touches




Télécommande radio 4 touches




La dernière génération de commandes intérieures

Pratique !

Grâce à son ergonomie intuitive, vous savez exactement si vous ouvrez ou fermez votre porte.



Commande pour porte verticale



Commande pour porte battante ou latérale

8 couleurs de cadres personnalisables.



Solutions pour porte enroulable


Somfy propose une solution de motorisation adaptée à la porte de garage enroulable, neuve ou existante.

Comment ça marche ?

- Le moteur de forme tubulaire s'installe discrètement dans le tube autour duquel la porte s'enroule.
- Le moteur est piloté par un récepteur radio qui assure aussi les fonctions de sécurité.
- La mise en route du moteur (ouverture ou fermeture) est effectuée avec une télécommande radio et/ou une commande murale.


Le +

La manivelle de secours pour utiliser sa porte de garage en cas de panne de courant.



(Vue intérieure)

Ma porte



Porte de garage enroulable

Mon moteur + mon automatisme



Moteur RDO CSI + récepteur radio FREEROLL

Le récepteur radio vous permet de passer au confort de la télécommande et de profiter de fonctionnalités exclusives :

- lumière intégrée qui se déclenche à l'ouverture
- interrupteur pour commander la porte de l'intérieur
- détection d'obstacle à la descente
- protection gel à la remontée du produit

En option, vous pouvez lui ajouter un buzzer alarme qui déclenchera une sirène en cas de tentative d'intrusion.



Des accessoires importants pour votre confort



2 x télécommandes de poche

Pratique, fonctionnelle et robuste, elle commande l'ouverture totale et partielle de la porte de garage, et offre la possibilité de piloter 3 autres équipements de son choix (portail, éclairage, etc.).

Télécommande personnalisable avec 4 clips de couleur pour le bouton central.

Support télécommande pour pare-soleil (en option)



Télécommande multi applications

En plus de la porte de garage, elle vous permet de commander l'alarme (touche on / off) ainsi qu'un autre équipement : portail, lumière, etc...



Clavier à code sans fil métal

Élégant, il résiste aux chocs. Composez votre code confidentiel et la porte de garage s'ouvre.

Permet de commander jusqu'à 2 motorisations (ex : portail et porte de garage).
5 codes utilisateurs.

Des accessoires importants pour votre sécurité



Feu orange clignotant

Alerte visuelle pendant l'ouverture et la fermeture de la porte.
Accessoire obligatoire si la porte de garage fonctionne en mode automatique et fortement recommandé si elle donne sur la voie publique.



Un jeu de cellules photoélectriques reflex

Détectent la présence d'un objet ou d'une personne dans la zone d'ouverture et arrêtent immédiatement le moteur de la porte.
Accessoire obligatoire si la porte de garage fonctionne en mode automatique ou si elle donne sur une voie publique.



Récepteur radio



Sécurisez
votre porte
de garage !

Une sirène anti-intrusion

Pour détecter et signaler une effraction, elle déclenche une alerte sonore (100 dB) lorsque la porte est soulevée sans ordre de point de commande.



Solutions pour porte sectionnelle, basculante, battante

Somfy propose une solution de motorisation adaptée à la porte de garage sectionnelle, basculante, battante, neuve ou existante.


Comment ça marche ?

Le moteur est fixé au plafond, à l'intérieur du garage.

Il ferme et ouvre la porte de garage à l'aide d'un rail à chaîne ou à courroie pour un mouvement silencieux.

La mise en route du moteur (ouverture ou fermeture) est effectuée avec une télécommande radio et/ou commande murale.

Dans le cas où la porte de garage est l'unique accès, il est nécessaire d'installer un système de déverrouillage extérieur.



Ma porte

Porte sectionnelle
Ouverture verticale / Ouverture latérale

Porte basculante débordante

Porte basculante semi-débordante

Porte battante

Porte basculante non-débordante

Mon moteur

Dexxo Pro

- Arrêt du moteur en cas d'obstacle pour votre sécurité et votre tranquillité.
- Ouverture rapide (11 secondes pour une porte de 2 mètres de haut).
- Eclairage intégré (40 Watt), qui se déclenche automatiquement à l'ouverture de la porte. Possibilité d'éclairage additionnel (jusqu'à 500 Watt). Il vous est possible d'activer indépendamment l'éclairage avec une télécommande radio ou une commande murale radio.
- La batterie de secours (en option) permet d'actionner sa motorisation même en cas de coupure de secteur.
- Le moteur DEXXO PRO offre le choix entre 3 types de rails :
 - chaîne standard,
 - courroie pour un silence absolu,
 - chaîne haute performance pour un usage intensif.

Déverrouillage facile ! en cas de coupure de courant

io-homecontrol® est une technologie radio partagée par Somfy avec de grandes marques de l'habitat ; elle garantit la compatibilité entre ces différentes marques.

Clavier à code sans fil métal

Élégant, il résiste aux chocs. Composez votre code confidentiel et la porte de garage s'ouvre.



2 x télécommandes une touche

Pratique, fonctionnelle et robuste, elle commande l'ouverture totale et partielle de la porte de garage, et offre la possibilité de piloter 3 autres équipements de son choix.



Keytis io

Support télécommande pour pare-soleil (en option)

Télécommande multi applications

En plus de la porte de garage, elle vous permet de commander l'alarme Somfy (bouton ON / OFF) et un équipement supplémentaire.



La télécommande la plus sûre !



Keytis 4 io et Keytis 4 Home

Télécommandes Keytis 4 io et Keytis 4 Home

Pour piloter 4 produits mais avec un avantage supplémentaire qui renforce votre sécurité : vous recevrez **un signal sonore et visuel qui vous assure de la bonne exécution de la fermeture.**



Existe aussi avec une touche de centralisation pour fermer toutes les ouvertures de la maison, la porte de garage, mais aussi les volets roulants en un seul clic.

Des accessoires importants pour votre sécurité



Feu orange clignotant

Alerte visuelle pendant l'ouverture et la fermeture de la porte. Accessoire obligatoire si la porte de garage fonctionne en mode automatique et fortement recommandé si elle donne sur la voie publique.



Un jeu de cellules photoélectriques

Détectent la présence d'un objet ou d'une personne dans la zone d'ouverture et arrêtent immédiatement le moteur.

Accessoire obligatoire si la porte de garage fonctionne en mode automatique ou si elle donne sur une voie publique.

Capots métalliques pour cellules photoélectriques

Ces capots en aluminium protègent les cellules tout en créant une cohérence design avec le feu orange et le clavier à code.



Des accessoires pour plus de confort



Une batterie de secours

Elle permet le fonctionnement du moteur du portail même en cas de coupure de courant. Autonomie de 10 cycles (ouverture/fermeture) en 24 heures.

1 antenne extérieure

Elle améliore la réception des signaux et augmente la portée des télécommandes radio.




Accessoires anti-intrusion

Une sirène anti-intrusion

Pour détecter et signaler une effraction, elle déclenche une alerte sonore (100 dB) lorsque la porte est soulevée sans ordre de point de commande. Elle s'intègre facilement à l'intérieur du moteur.

Système de verrouillage mécanique

Pour une sécurité anti-intrusion supplémentaire. Le système s'installe sur le rail.



Sécurisez votre porte de garage !





Solutions autonomes pour portes de garage

Pour un site dépourvu d'alimentation électrique, Somfy propose une motorisation autonome aussi performante qu'un moteur alimenté en 230 volts.

Elle préserve l'esthétique et réduit le coût d'installation : pas de tranchée à creuser ou de ligne électrique à tirer.

Kit d'alimentation solaire Somfy

Configuration

Le kit d'alimentation solaire se compose de :
- 1 panneau solaire
- 1 boîtier batteries

Ce kit d'alimentation solaire est associé à un moteur compatible (sauf porte enroulable).

Fonctionnement :

Le panneau photovoltaïque capte l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique. Le boîtier batteries est composé de deux accumulateurs qui stockent l'énergie et gèrent l'alimentation des moteurs.

Autonomie importante* :

- Autonomie pour un portail : jusqu'à 40 jours sans ensoleillement, 4 cycles par jour (Solarset Réf. 9015859)

* Autonomies données pour les batteries pleinement chargées. Deux heures d'ensoleillement par jour sur le panneau sont nécessaires pour une utilisation de 10 cycles par jour.

Kit batteries

Configuration


Le kit batterie porte de garage se compose de :
- 2 batteries sous forme de valises facilement transportables.

Fonctionnement :

Pendant qu'une valise alimente le moteur vous pouvez recharger la seconde grâce à l'alimentation du secteur de votre habitation. La valise est composée de 2 accumulateurs qui stockent l'énergie et gèrent l'alimentation des moteurs.

Autonomie importante :

- Autonomie pour une porte de garage, avec une batterie pleinement chargée : jusqu'à 40 jours, 4 cycles par jour (Kit batteries porte de garage : Réf. 9015858)





Vous avez un projet de rénovation ?

Profitez de la TVA à taux réduit

Vous avez la possibilité de bénéficier de la TVA à taux réduit (au lieu de 19,6%) sur l'ensemble « fourniture et pose » facturées par votre installateur indépendant.

Ce taux est applicable quel que soit le montant de votre achat, pour des travaux de transformation, d'amélioration, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation de plus de deux ans.

Détail des dispositions fiscales disponible chez votre installateur.

Des garanties de qualité

FABRICATION FRANÇAISE CE

Respect des normes

Pour votre sécurité et votre tranquillité, les motorisations Somfy sont conformes aux normes « sécurité, règles particulières pour les motorisations de portes de garage » (EN 60335-2-95).

Les motorisations Somfy permettent une mise en place conforme aux normes européennes EN13241-1 et EN12453.

Maintenance

Somfy vous recommande de vous adresser à votre installateur pour assurer une maintenance annuelle de votre installation. Cela vous permettra, de profiter de votre équipement de manière optimum, d'assurer sa longévité, et aussi, dans certains cas, de satisfaire à des obligations légales.



Une garantie Fabricant reconnue

Somfy garantit 5 ans ses moteurs, et 3 ans ses automatismes et accessoires pour portes de garage, à compter de la date de fabrication apposée sur chaque moteur.

Cette garantie pièces du fabricant Somfy est consentie aux installateurs professionnels qui ont leurs propres conditions de vente et de garantie.

Somfy france
1, place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses CEDEX



www.somfy.fr